

# systemtronic

ficha técnica MILL



Descripción general:

Los sobres de esta colección de mesas están disponibles en MDF lacado o cristal templado transparente que combinan con dos versiones de bases. El acabado de las bases puede ser en blanco o gris forja, las bases en forma de "Y" además pueden ser cromadas.

Diseñador: STC Studio.



### Descripción Técnica:

#### SOBRE DE CRISTAL Y BASE "Y"

·Material:  
Sobre: Cristal.  
Botón: Aluminio.  
Columna: Acero calibrado.  
Base: Acero calibrado.  
·Dimensiones: Ø450x501 mm

#### SOBRE DE CRISTAL Y BASE "O"

·Material:  
Sobre: Cristal.  
Botón: Aluminio.  
Columna: Acero calibrado.  
Base: Acero.  
·Dimensiones: Ø450x481 mm


#### SOBRE DE MDF Y BASE "Y"

·Material:  
Sobre: MDF.  
Disco: Acero.  
Columna: Acero calibrado.  
Base: Acero calibrado.  
·Dimensiones: Ø450x504 mm


#### SOBRE DE MDF Y BASE "O"

·Material:  
Sobre: MDF.  
Disco: Acero.  
Columna: Acero calibrado.  
Base: Acero.  
·Dimensiones: Ø450x484 mm


MIYC  
sobre de cristal y base "Y"




MIOC  
sobre de cristal y base "O"



MIYM  
sobre de MDF lacado y base "Y"




MIOM  
sobre de MDF lacado y base "O"



Unidades del sistema internacional: mm y pulgadas.

### Acabados:


#### SOBRE DE CRISTAL Y BASE "Y"




#### SOBRE DE CRISTAL Y BASE "O"



#### SOBRE DE MDF Y BASE "Y"



#### SOBRE DE MDF Y BASE "O"



Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

### Mantenimiento:

#### -Pintura de poliéster:

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

#### -Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:

Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.

Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

systemtronic \_ Mill

www.st-systemtronic.com

nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com

tel. 96-1852784 · fax.34-961854482