

systemtronic  
ficha técnica MALVA



Descripción general:

Las formas del separador malva surgen de la inspiración en las olas del mediterráneo, un lugar donde desconectar y buscar un momento de tranquilidad. Disponible en diferentes acabados, el separador malva es versátil, adaptable a una gran variedad de ambientes.

Diseñador: Hugo Tejada.

Año de lanzamiento: 2014.



**Descripción Técnica:****Material:**

Estructura: Aluminio.


Cintas: Fibra de poliéster. Resistencia al fuego: Clase 1. *Norma UNE-EN 13773:2003*

Base: Acero.

**Dimensiones:**

MALVA\_H7: 942x370X1920 mm

MALVA\_16: 942x370X1600 mm



mm · pulgadas

**Acabado:**

Estructura			Cintas	
				
blanco mate RAL 9003	gris forja texturado	negro satinado RAL 9011	gris antracita	gris claro
*Pintura de poliéster				

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

**Mantenimiento:**

-Pintura de poliéster:

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:

Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.

Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

**Sostenibilidad:**

Las pinturas usadas no contienen disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor.

systemtronic \_ Malva

www.st-systemtronic.com

nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com

tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

ASSOCIATED N°00320


**AIDIMME**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO

METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



Calidad Controlada

Instrucciones de montaje:

