systemtronic

ficha técnica CANTHA



Descripción general:

Juego de colgadores que dotan los espacios de un complemento práctico a la par que bonito. Sus formas sinuosas están inspiradas en las gotas de rocío. Se ofrecen dos modelos con luz LED, a modo de apliques.

Diseñadora: Paula Chacartegui.
Año de lanzamiento: 2022.

systemtronic _ Cantha
www.st-systemtronic.com
comercial@st-systemtronic.com
tel. +34 961 852 784

ASSOCIATED Nº00320 AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Calidad Controlada

Descripción técnica:

Material: Aluminio.

Dimensiones:
- CANTHA S: Ø40x32 mm
- CANTHA M: Ø60x32 mm
- CANTHA L: Ø100x42 mm
- CANTHA XL: Ø140x42 mm
- CANTHA XXL (LED): Ø180x42 mm





mm · pulgadas

Acabados:

Blanco texturado
RAL 9003

Negro texturado
RAL 9011

Arena texturado
RAL 1024

Beige gris texturado
RAL 1019

Azul texturado
RAL 5011

Rojo tomate texturado
RAL 3013

Granate texturado
RAL 3005

Verde texturado
RAL 6009

Red sirung texturado

Bronze bagana
texturado

Rust rame texturado

Plancha frontal opcional

Roble natural

Pintura de poliéster.

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

⚠ En caso de optar por el chapado de roble natural, se debe evitar la colocación de los percheros en zonas expuestas a la humedad y la condensación para prevenir el deterioro de la madera.

Mantenimiento:

Madera:
Se aconseja pasar simplemente un paño o utilizar productos en el comercio específicos para la limpieza de la madera natural.
Se deben evitar productos que contengan disolventes o alcohol.

Pintura de poliéster:
Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.
Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.
Se debe evitar la utilización de detergentes que contengan disolventes o alcohol etílico puro.

Sostenibilidad:

Los materiales con que se fabrican son 100 % reciclables. Las pinturas usadas no contienen disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor.