

systemtronic
ficha técnica VERISSIMO



Descripción general:

Esta colección de jardineras de aluminio se estructura en dos elementos esenciales: cazoletas y bases, que pueden combinarse entre sí para crear una amplia variedad de configuraciones. Los ocho modelos disponibles presentan volúmenes que van de los 60 a los 420 litros.

Diseñadora: Soraya Pla.

Año de lanzamiento: 2025.



Descripción Técnica:**Materiales:**


Cazoleta y base: aluminio lacado.
 Contrapeso: acero lacado.

Dimensiones:

Verissimo A1: 590x723x590 mm
 Verissimo B2: 730x626x730 mm
 Verissimo B4: 730x1331x730 mm

Capacidad:

Verissimo A1: 60 litros
 Verissimo B2: 130 litros
 Verissimo B4: 130 litros



mm · pulgadas

Descripción Técnica:**Materiales:**


Cazoleta y base: aluminio lacado.
 Contrapeso: acero lacado.

Dimensiones:

Verissimo B5: 730x1583x730 mm
 Verissimo C2: 730x556x730 mm
 Verissimo C4: 730x1261x730 mm

Capacidad:

Verissimo B5: 130 litros
 Verissimo C2: 100 litros
 Verissimo C4: 100 litros



mm · pulgadas

Descripción Técnica:**Materiales:**


Cazoleta y base: aluminio lacado.
 Contrapeso: acero lacado.

Dimensiones:


Verissimo C5: 730x1513x730 mm
 Verissimo D3: 1210x766x1210 mm

Capacidad:

Verissimo C5: 100 litros
 Verissimo D3: 420 litros



mm · pulgadas

Acabados:**Pinturas:**blanco
RAL 9003blanco gris
RAL 9002negro
RAL 9004gris tráfico
RAL 7043rojo beige
RAL 3012beige gris
RAL 1019marrón
cobrizo
RAL 8004gris guijarro
RAL 7032gris musgo
RAL 7003azul
RAL 5011petróleo
RAL 6004

rust rame

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

*Pintura de poliéster

Mantenimiento:**Pintura de poliéster:**

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.


Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

Recomendaciones para la siembra directa:

Es posible sembrar directamente en las jardineras Verissimo por ser de aluminio pintado al polvo. Para ello, recomendamos lo siguiente:

1. Para evitar que las raíces puedan sufrir estrés térmico, recomendamos cubrir las paredes interiores de las jardineras con una lámina de espuma de polietileno de celda cerrada. De esta manera, se regula la temperatura del sustrato.
2. Antes de añadir el sustrato, recomendamos colocar en el fondo de la jardinera una capa de grava volcánica o arcilla expandida de 30 a 50 mm de altura. Esto ayudará a evacuar cualquier exceso de agua que pueda pudrir las raíces de las plantas.
3. Recomendamos evitar sustratos demasiado pesados (arcillosos). Mejor optar por sustratos bien aireados.
4. Recomendamos el riego por goteo automático y ajustable para mantener la humedad necesaria sin encharcar.

Sección esquemática del modelo D3:

**Sostenibilidad:**

La colección Verissimo está comprometida con la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, de ahí que utilice materiales responsables que minimizan nuestro impacto en el planeta. El aluminio usado en la colección es 100 % reciclable y contiene al menos un 25 % de material reciclado. Con él, nos aseguramos que los productos sean duraderos y tengan una vida útil larga, reduciendo así la necesidad de reemplazarlos a corto plazo. Por otro lado, las pinturas usadas no contienen disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor.