systemtronic

fiche technique VERISSIMO

Description générale :

Cette collection de jardinières en aluminium s'articule autour de deux éléments essentiels : les bacs et les bases, pouvant être combinés entre eux pour créer une large variété de configurations. Les huit modèles disponibles présentent des volumes allant de 60 à 420 litres.

Designer : Soraya Pla.

Année de lancement : 2025.

systemtronic _Verissimo
www.st-systemtronic.com
nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com
tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

Description technique :

Matériaux :
Bac et base : aluminium laqué.
Contrepoids : acier laqué.

Dimensions :
Verissimo A1: 590x723x590 mm
Verissimo B2 : 730x626x730 mm
Verissimo B4 : 730x1331x730 mm

Capacité :
Verissimo A1 : 60 litres
Verissimo B2 : 130 litres
Verissimo B4 : 130 litres



mm · pouces

systemtronic _Verissimo
www.st-systemtronic.com
nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com
tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

Description technique :

Matériaux :
Bac et base : aluminium laqué.
Contrepoids : acier laqué.

Dimensions :
Verissimo B5 : 730x1583x730 mm
Verissimo C2 : 730x556x730 mm
Verissimo C4 : 730x1261x730 mm

Capacité :
Verissimo B5 : 130 litres
Verissimo C2 : 100 litres
Verissimo C4 : 100 litres



mm · pouces

systemtronic _Verissimo
www.st-systemtronic.com
nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com
tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

Description technique :

Matériaux :
Bac et base : aluminium laqué.
Contrepoids : acier laqué.

Dimensions :
Verissimo C5 : 730x1513x730 mm
Verissimo D3 : 1210x766x1210 mm

Capacité :
Verissimo C5 : 100 litres
Verissimo D3 : 420 litres



mm · pouces

systemtronic _Verissimo
www.st-systemtronic.com
nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com
tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

Finitions :

Peintures :

blanc RAL 9003	blanc gris RAL 9002	noir RAL 9004	gris signalisation RAL 7043	rouge beige RAL 3012	beige gris RAL 1019
brun cuivré RAL 8004	gris silex RAL 7032	gris mousse RAL 7003	bleu RAL 5011	pétrole RAL 6004	rust rame

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications.

*Peinture polyester

Entretien :

Peinture polyester :

Pour la saleté sèche (poussière), utiliser un chiffon humide. Pour les taches grasses/huileuses (empreintes digitales), essuyer à l'aide d'une éponge avec de l'eau et du liquide vaisselle. Rincer avec un chiffon humide.

Éviter d'utiliser des produits contenant des solvants et/ou de l'alcool éthylique pur.

Recommandations pour la plantation directe :

Il est possible de planter directement dans les jardinières Verissimo, car elles sont en aluminium thermolaqué. Pour cela, nous recommandons ce qui suit :

1. Pour éviter que les racines ne subissent un stress thermique, nous conseillons de tapisser les parois intérieures des jardinières avec une feuille de mousse de polyéthylène à cellules fermées. Cela permet de réguler la température du substrat.

2. Avant d'ajouter le substrat, il est recommandé de placer au fond de la jardinière une couche de 30 à 50 mm de gravier volcanique ou d'argile expansée. Cela facilitera l'évacuation de l'excès d'eau, qui pourrait autrement faire pourrir les racines.

3. Nous recommandons d'éviter les substrats trop lourds (argileux). Il est préférable d'utiliser des mélanges bien aérés.

4. Nous recommandons un arrosage goutte-à-goutte automatique et réglable afin de maintenir l'humidité nécessaire sans provoquer d'engorgement.

Coupe schématique du modèle D3:



Durabilité :

La collection Verissimo s'engage en faveur de la durabilité et de la préservation de l'environnement. C'est pourquoi elle utilise des matériaux responsables qui minimisent notre impact sur la planète. L'aluminium utilisé dans la collection est 100 % recyclable et contient au moins 25 % de matière recyclée. Cela garantit des produits durables, avec une longue durée de vie, réduisant ainsi le besoin de les remplacer à court terme. Par ailleurs, les peintures utilisées sont sans solvants, ne consomment pas d'eau et ne génèrent ni émissions ni rejets. Le résultat : un impact environnemental réduit.

systemtronic _Verissimo
www.st-systemtronic.com
nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com
tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

Date de creation : 15.04.2025 / Dernière révision : 30.04.2025