

systemtronic
fiche technique MEP series



Description général:

La série MEP se compose de tables réglables en hauteur sur l'axe central. C'est une table polyvalente étant donné sa mobilité et ses fonctionnalités; il s'adapte aux besoins de l'utilisateur en respectant toujours les normes d'ergonomie en vigueur dans l'Union européenne.



Description technique:


Les panneaux sont fabriqués en DM de 12 mm d'épaisseur avec des bords laqués couleur aluminium de 455x315mm (rectangulaires) et 708x435mm (de forme), tous deux fixés par des vis à une structure métallique permettant une rotation à plat et libre avec une stabilité totale, chaque l'une de ces cartes supporte une charge maximale de 12 kg.

La hauteur du panneau supérieur est réglable, avec une hauteur maximale de 884 mm et un minimum de 713 mm. Dans le cas du MEP02, la hauteur du panneau inférieur est de 250 mm et ne peut être ni élevée ni abaissée.

La colonne centrale est un élément clé pour obtenir la légèreté visuelle de cette table. Elle est composée d'un tube rond en métal laminé à froid de 50 mm de diamètre, dans lequel se trouve un autre tube de 40 mm de diamètre.


La base est conçue pour garantir une stabilité et une résistance correctes. Les extrémités des tubes ovales sont protégées par des embouts en plastique.

Équipé de 5 roues de 50 mm de diamètre, dont deux avec frein, qui permettent leur déplacement et, si nécessaire, un positionnement fixe sans mouvement indésirable.



mm · pouces

Finitions:

Structure		Plateau		
				
blanc brillant	aluminium brillant RAL 9006	gris	blanc	cerise arbre 3482
*Peinture polyester				

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications.

Entretien:

-Bois:

Nous conseillons d'utiliser un chiffon ou des produits spécifiques pour nettoyer le bois naturel. Éviter les produits contenant des solvants et/ou de l'alcool.

-Peinture polyester:

Pour la saleté sèche (poussière), utiliser un chiffon humide. Pour les taches grasses/huileuses (empreintes digitales), essuyer à l'aide d'une éponge avec de l'eau et du liquide vaisselle. Rincer avec un chiffon humide. Éviter d'utiliser des produits contenant des solvants et/ou de l'alcool éthylique pur.

-Aluminium-métal-verre-mélamine-plastique:

Nous conseillons d'utiliser des produits de nettoyage d'usage courant pour les surfaces délicates. Éviter d'utiliser de l'alcool, des solvants ou des agents abrasifs.

Durabilité:

Les peintures usagées ne contiennent pas de solvants, ne consomment pas d'eau et ne génèrent pas d'émissions ni de déversements. Le résultat est un impact environnemental moindre.

systemtronic _ MEP series

www.st-systemtronic.com

nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com

tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

ASSOCIATED N°00320

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



Calidad Controlada